

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 1

AF – 0/2 – T - C

Cementos Secil, SLU declara, bajo su exclusiva responsabilidad, en cumplimiento del Reglamento (UE) 305/2011 de 9 de marzo de 2011, que el producto AF – 0/2 – T - C, fabricado en la **Cantera Latores** - Cellagu - Latores; 33193 El Caleyó - Oviedo (Asturias), es conforme con las prestaciones declaradas más adelante.

Identificación del Producto:

Código Único de Identificación	Usos Previstos	Normas armonizadas Aplicables	Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones
AF – 0/2 – T - C	Morteros para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería civil.	EN 13139:2002	2+

Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	EN 13139
Tamaño de los áridos (d/D)	0/2
Granulometría	0/2
Contenido en finos	Categoría 4
Calidad de los finos – Equivalente de Arena	SE(10) ≥ 50%
Densidad:	
-- Del material impermeable	2,68 ± 0,05 Mg/m ³
-- De las partículas secas	2,61 ± 0,05 Mg/m ³
-- De las partículas saturadas	2,64 ± 0,05 Mg/m ³
Absorción de agua	≤ 2,5%
Cloruros ¹⁾	≤ 0,01%
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice ¹⁾	No reactivo
Sulfatos solubles en ácido ¹⁾	AS _{0,2}
Azufre Total ¹⁾	≤ 1%
Contaminantes orgánicos ligeros	PND
Contaminantes orgánicos: Húmicos ¹⁾	No contiene

PND – Prestación no Determinada

¹⁾Valor determinado sobre otro producto con el mismo origen. (AF – 0/4-T-C)

Granulometría típica declarada:

Tamiz (mm)	Pasados (%)	Limites (%)
12,5	100	
10	100	
8	100	
6,3	100	
4	100	100
2	100	95-100
1	77	57-97
0,500	47	
0,250	31	6-56
0,125	24	
0,063	19,5	14,5-24,5

Descripción Petrográfica

Caliza Micriticca

AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación, organismo del Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación n.º OC – P -/137, llevado a cabo la inspección inicial, el acompañamiento, la examinación y la aprobación continua del control de producción en fábrica bajo el sistema 2+ y ha emitido el certificado de conformidad de control de la producción en fábrica n.º 0099/CPR/A60/0233.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ángel Picazo
Director General

Latores, 28 de junio de 2017