

## DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 1

AF – 0/2 – T - G

Cementos Secil, SLU declara, bajo su exclusiva responsabilidad, en cumplimiento del Reglamento (UE) 305/2011 de 9 de marzo de 2011, que el producto AF – 0/2 – T - G, fabricado en la **Cantera Berducido** – Berducido – Xeve – 36692 Berducido (Pontevedra), es conforme con las prestaciones declaradas más adelante.

### Identificación del Producto:

Código Único de Identificación	Usos Previstos	Normas armonizadas Aplicables	Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones
AF – 0/2 – T - G	Morteros para edificios, carreteras y trabajos de ingeniería civil.	EN 13139:2002	2+

### Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	EN 13139
Tamaño de los áridos (d/D)	0/2
Granulometría	0/2
Contenido en finos	Categoría 4
Calidad de los finos – Equivalente de Arena	SE(10) ≥ 55%
Densidad:	
-- Del material impermeable	2,61 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup>
-- De las partículas secas	2,58 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup>
-- De las partículas saturadas	2,59 ± 0,05 Mg/m <sup>3</sup>
Absorción de agua	≤ 1%
Cloruros <sup>1)</sup>	≤ 0,03%
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice	No reactivo
Sulfatos solubles en ácido <sup>1)</sup>	AS <sub>0,2</sub>
Azufre Total <sup>1)</sup>	≤ 1%
Contaminantes orgánicos Ligeros	PND
Contaminantes orgánicos: Humicos <sup>1)</sup>	No contiene

PND – Prestación no Determinada

<sup>1)</sup>Valor determinado sobre otro producto con el mismo origen. (AF – 0/4-T-G (Especial))

### Granulometría típica declarada:

Tamiz (mm)	Pasados (%)	Límites (%)
12,5	100	
10	100	
8	100	
6,3	100	
4	100	100
2	99	95-100
1	77	57-97
0,500	50	
0,250	29	4-54
0,125	12	
0,063	4,5	0-9,5

### Descripción Petrográfica

Monzogranito

AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación, organismo del Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación n.º OC – P -/137, llevado a cabo la inspección inicial, el acompañamiento, la examinación y la aprobación continua del control de producción en fábrica bajo el sistema 2+ y ha emitido el certificado de conformidad de control de la producción en fábrica n.º 0099/CPR/A60/0306.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ángel Picazo  
Director General

Berducido, 28 de junio de 2017