

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES N.º 4

AF – 0/4 – T – G (Prefabricado)

Cementos Secil, SLU declara, bajo su exclusiva responsabilidad, en cumplimiento del Reglamento (UE) 305/2011 de 9 de marzo de 2011, que el producto AF – 0/4 – T – G (Prefabricado), fabricado en la **Cantera Berducido – Berducido – Xeve – 36692 Berducido (Pontevedra)**, es conforme con las prestaciones declaradas más adelante.

Identificación del Producto:

Código Único de Identificación	Usos Previstos	Normas armonizadas Aplicables	Sistema de Evaluación y Verificación de la constancia de las prestaciones
AF – 0/4 – T – G (Prefabricado)	Preparación de hormigón para edificaciones, carreteras y trabajos de obras públicas.	EN 12620:2002+A1:2008	2+
	Mezclas bituminosas y tratamientos superficiales de carreteras, aeropuertos y otras zonas pavimentadas.	EN 13043:2002	2+

Prestaciones Declaradas:

Características Esenciales	EN 12620	EN 13043
Tamaño de los áridos (d/D)	0/4 P	
Granulometría	G _{F85}	G _{A85} - G _{TC10}
Contenido en finos	f ₁₀	
Calidad de los finos – Equivalente de Arena	SE(10) ≥ 73%	
Densidad: ¹⁾		
-- Aparente	2,65 ± 0,05 Mg/m ³	
-- Partículas secas	2,64 ± 0,05 Mg/m ³	
-- Partículas sss	2,64 ± 0,05 Mg/m ³	
Absorción de agua ¹⁾	≤ 1%	
Cloruros ¹⁾	≤ 0,03%	NA
Durabilidad frente a la reactividad álcali-sílice ²⁾	No reactivo	NA
Sulfatos solubles en ácido ¹⁾	AS _{0,2}	NA
Azufre Total ¹⁾	≤ 1%	NA
Retracción por secado	PND	NA
Contaminantes orgánicos Ligeros	PND	
Contenido en Carbonato calcico	PND	NA
Contaminantes orgánicos: Humicos ¹⁾	Color más claro disolución patrón	NA

PND – Prestación no Determinada

¹⁾Valor determinado sobre otro producto con el mismo origen. (AF – 0/4-T-G (Albañilería))

²⁾Valor determinado sobre otro producto con el mismo origen. (AF – 0/4-T-G (Especial))

Granulometría típica declarada:

Tamiz (mm)	Pasados (%)	Límites (%)
12,5	100	
10	100	
8	100	100
6,3	100	98-100
4	89	85-94
2	68	58-78
1	46	26-66
0,500	29	
0,250	17	0-37
0,125	8	
0,063	2,4	0-5,4

Descripción Petrográfica

Monzogranito

AENOR – Asociación Española de Normalización y Certificación, organismo del Control Autorizado acreditado por ENAC con acreditación n.º OC – P/137, llevado a cabo la inspección inicial, el acompañamiento, la examinación y la aprobación continua del control de producción en fábrica bajo el sistema 2+ y ha emitido el certificado de conformidad de control de la producción en fábrica n.º 0099/CPR/A60/0306.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Ángel Picazo
Director General

Berducido, 12 de noviembre de 2016


